[患部]心臓

[バイタル] 70(80)

[手術時間] 5:00:00



ースティグマー

.

.

.

.

.

Ì	The patient's Life is in your hands	
	胸部を消毒して切開(切開→P24)	
١		
É	2 裂傷×5を縫合(裂傷→P23)	5
ì	技術へびを経合(技術・「23)	-5
d		, _
ŝ	ケイルが生み出す裂傷を処置しつつ、ケイルを	4-5
	焼却する(ケイル→P38、裂傷→P23)	
ı		
	バイタルを回復(バイタル回復→P23)	
Ì		
g	ケイルが生み出す裂傷を処置しつつ、ケイル×2	4-9
	を焼却する(ケイル→P38)	7-0
	ENLAD 9 8 () 170 1 30)	
Ę	融合したケイルを焼却する(ケイル→P38)	4-
	/ 胸部の閉創処置を行なう(閉創→P25)	55

切開時の評価と、この裂傷を すべて「Cool」判定で処理 しておけば、スペシャルボーナ スを獲得できる。



ケイルの進行方向を予測し ておき、レーザーの先端でケ イルの動きを止めるようにレ -ザーを続けて照射しよう。



2体同時に対処するよりも、ど ちらか1体のケイルに狙いを 定め、焼却できるまで集中的 にダメージを与えること。



時間が経つとケイルが裂傷 を発生させる。その場合は 本体よりも裂傷の処置を優 先させて素早く縫合しよう。



融合したケイルには外に押し 出すようにレーザーを照射。 レーザーが使用不可のあい だはバイタルの回復を。



融合したケイルが裂傷を生み 出したら、傷の処置を優先。 的確に6つの傷を縫合し、再 びレーザー照射を続けよう。

Sed Sed	ger per c	25.1	20%	275.	6.88	11,205
2011	اضاحا	A Park	200	L PI	PAL.	123

The patient is saved

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	120	140	150	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	16	20	23	1.2
Cool 判定〇〇回以上取得	4	6	8	1.3

OPERATION RANK

ı	ランク	Easy	Normal	Hard
T	С	0 ~ 2999	0 ~ 4399	0 ~ 5599
	В	3000 ~ 3399	4400 ~ 4799	5600 ~ 5899
	A	3400 ~ 3699	4800 ~ 4999	5900 ~ 6199
	S	3700 ~	5000 ~	6200 ~ 6399
	XS	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		6400 ~





[患部]火傷皮膚 [パイタル] 30(55)

[手術時間] 5:00:00

- 秘密は炎に燃え -

○○○を繰り返し、胸部にある4ヵ所の火傷をす

術野を下に移動させ 重度の火傷を除去

○○○を繰り返し、3ヵ所の火傷を処置する

術野を下に移動させ、重度の火傷を除去

□ □~ ○を繰り返し、2ヵ所の火傷を処置する

べて処置する(火傷→P32)

(重度の火傷→P32)

(重度の火傷→P32)

術野を下に移動させる

(火傷→P32)

(火傷→P32) The patient is saved

patient's Life is in your hands		VITALS O Time Limit Score
音養液(黄色の液体)を患者の右上半身に投与	11:	18
、移植用皮膚を8枚用意する		03
移植皮膚→P32)		
火傷の上に血溜まりがある場合はそれを吸引し、	210	Skip-
多植皮膚を火傷部分に4枚乗せて素早く定着さ		Time Lim
せる(火傷→P32)		VITALS O Time Lime Score
重度の火傷(黒く変色した火傷)は移植皮膚を	11/	
乗せるまえに除去(重度の火傷→P32)		
浅っている4枚の移植皮膚を②と同様に別の火	Q++ .	移植用皮膚で火傷を覆いました。 ビールゼリーを走って定着です。
怎に乗せて皮膚を定着させる		E-Adb- Skip

黒く変色した箇所を切り難しました。

重度の火傷は、移植皮膚を 張るまえに冷却剤(水色の 液体)を投与し、変色した皮膚 を切り離して回収しておこう。

8ヵ所に培養液を投与し、メ

スを横一線に動かしてガイド

ラインをなぞる。 同じ動きで

1つの火傷に4枚の移植皮

膚を配置してすぐに定着。

張り直しはできないので、隣

の火傷に乗せないように。

8枚の皮膚を切り離そう。



バイタルを回復させるときは、 別の処置を始めるまえに行な おう。血溜まりができると移 植皮膚が剥がれてしまう。



腹部の火傷を処置するとき は、移植用皮膚を4枚切り離 して1つの火傷を処置すると いう手順を繰り返そう。



このエピソードでは閉創処置 がない。最後の火傷に移植 皮膚を乗せるまえにバイタル をしっかり回復しておくこと。

CIA		

SPECIAL BONUS 獲得条件	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
○○秒以上残して手術終了 ※	90	120	150	1.3
MAX CHAIN 〇〇〇以上	100	140	160	1.2
血溜まりの発生回数が〇〇回以下	40	30	25	1.2

OPERATION BANK

	ランク	Easy	Normal	Hard
T	C	0~1899	0~3199	0 ~ 4599
-	В	1900 ~ 2099	3200 ~ 3499	4600 ~ 4899
	A	2100 ~ 2199	3500 ~ 3699	4900 ~ 5199
	S	2200 ~	3700 ~	5200 ~ 5399
3	XS		_	5400 ~